

# Håndtering af fnat udbrud.






# Opdeling af centeret.

- Plejehjems pladser 1 sal 19 borgere +28 personaler.
- Midlertidige pladser 2 sal 19 borgere
- +34 personaler
- Akut sengepladser 3 sal 12 borgere

Øvrige der dagligt færdes på alle tre afdelinger: Terapeuter, Team rengøring, Team vikar, Team service, omsorgstandplejer, læger, frisører, tøjlevering/afhentning, madleverandør, præst, depotmedarbejdere værnemiddel depot, hjælpemiddel depot, flex, samt pårørende.




# Akutpladsen den 17. maj 2022.

Udskrivningsrapport:

Patienten har forinden indlæggelse haft scabies. Færdigbehandlet den 10.maj. Har været i isoleret under indlæggelse, kan afisoleres d.d.

# Akutsengepladsen- journal notater om kløe

## Den 17.05.22-14.06.22



# Pleje bolig 1. sal-journal notater om kløe

## Den 14.06.22-11.07.22

Borgers hud ses meget tør og (skællende) og det klør. Underben og fødder er meget hævede (ødemer)

**Den 20. juni.** Borger har en tid hos egen læge Tirsdag 21/6 med hensyn til ødemer i benene fødder.


**Den 22. juni.** Borgen har været hos egen læge i går med ødemer og der er også kigget på det klø han har på kroppen, han har fået ordination på Betnovat 1 mg som skal smøres dagligt mod atopisk dermatitis.

**Den 2. juli.** Udslæt ses mere rødt end de sidste dage. Erik klør sig meget.

**Den 6. juli.** Creme betnovat cenofarm er i rest ordre vi skal skrive til læge om han kan få noget andet til at smøres med bare det ikke bliver betnovat almindelig det har han forsøgt uden det hjælper.


**Den 9. juli.** Borgen klør sig stadig meget hans krop Ligner ,som om borgen har skoldkopper.

**Den 11. juli** Borger klør og skæller rigtig meget og bliver lettere irriteret når det påtales. Har ikke ville have hjælp til skift af t-shirt som er fuld af skæl.



Plejebolig  
1. sal den  
14. juli  
2022

- Den 14. juli Borgens kløe forværres. Borgens krop er fyldt med røde knopper og der er kommet nye til. Borger sidder og kløer sig hele tiden. Borgeren været meget med taget af den kløe, at borgeren ikke ved, hvordan han har det med sin krop.
- **Hygiejnesygeplejersken kontaktet**
- Der er bestilt tid hos lægen med en ny vurdering om der er stadig fnat eller efter kløe.
- Borgeren har været hos egen læge. Egen læge har kigget på ham og **han har ikke fnat, der er ikke podet.** Han får ordineret en creme for kløe.



Den 14. juli kontaktes  
hygiejnesygeplejersken  
Håndtering af borgers  
situation


- Hygiejnesygeplejersken tilser borger og kontakter egen læge, så der sendes henvisning til hudlæge. Der er ferie, så ingen tidsbestilling muligt før den 8. august.
- Der aftales med ledelsen, at der iværksættes undervisning i forhold til borgers situation, samt en arbejdsgangs analyse, for at forebygge smittespredning.

Hygiejne adfærd, analyse og instruktion til alt personale over 3 dage.

Vi skal forstå smittevejen og følge de anvisninger der gives, for at afbryde smittekæden.



Det er afgørende, at vi udøver den rette adfærd for at undgå at blive smittet eller at smitte andre.


Alle personaler svarer ja til, at det de gør.





# Arbejdsgangs analyse i praksis med henblik på, at afbryde smittekæden.





Der i gang sættes undervisning ud fra følgende punkter til alle faggrupper i praksis.

Rengøring foretages ikke fra rent-urent.

Handsker påtages uden for døren.

Værnemidler påtages med de handsker, der er påtaget uden for døren.


Der udføres ikke håndhygiejne mellem på og aftagning af værnemidler.

# Borger den 8 -26. august

Den 8. august Der er bestilt tid til hudlægen d. 23/8-22




Den 12. august Hud i ansigt og på hænder er helt overfyldt med hudskæl, endskønt borger har fået et bad og smurt med decubal, er hænderne og ansigtet fyldt med skæl.



Den 26 august konstateres skorpefnat





# Håndtering af fnat udbrud.

- Den 26 august 2022 er borger til hudlæge og **flytter tilbage til 3.sal hvor behandling skal foretages.**
- Topikal behandling: Der kan anvendes creme Nix<sup>®</sup> dagligt i 7 dage, derefter 2 x ugentligt til patienten er helbredt.

Behandlingen gives i kombination med rp tablet Ivermectin 200 µg/kg dag 1, 2 og 8,9, 15 og længere tid ved manglende effekt. Patienten vejer 83 kg, og skal således have 18 mg (6 tabl) per behandlings dag.

- Skæl og hyperkeratoser behandles væk inden behandling f.eks. med oliebad og salicylvaselin til de tykke skorpede områder palmoplantare områder. Der medgives en tubesalicylvaseline til de mest ossøse områder.
- Der behandles 21 dage.

# Forebyggende og behandling for øvrige.

Der er nu tid til planlægning af behandling for øvrige borgere og personaler.

SSA og sygeplejersker ringer og skriver til borgernes læger. Der indkøbes behandling til alle medarbejderne

Der undervises igen i hvordan hygiejnen skal foretages.

Der planlægges med ekstra personaler til behandling og ekstra personaler fra Team rengøring

+

o

Medarbejder  
kontakter egen  
læge vedr.  
forebyggende  
behandling den  
26 august.

•

- Hej læge

Til orientering, så har vi desværre en borger smittet med skorpefnat 1. sal.


Vi skriver derfor til dig, da dermatolog har skrevet at andre mulige kontaminerede i 4-6 uger forinden kan være smittede, og bør undersøges og behandles for scabies uanset om de har symptomer eller ej.^^

Jeg har netop konfereret sagen med vores læge.

Han mener ikke der er grund til at ordinere forebyggende behandling til patienten (da beboerne ikke bor tæt sammen, men kun har fælles opholdsrum).

Hvis der opstår symptomer på fnat skal I naturligvis kontakte os med det samme. God dag.

# Centeret har brug for hjælp!



## Behandling og forebyggelse af fnat Artikel fra Rationel Farmakoterapi 2, 2019

Ivermectin er det eneste lægemiddel, som administreres oralt, hvilket gør det belejligt at bruge ved større udbrud på institutioner, hvor den topikale behandling kan være vanskelig at gennemføre på grund af antallet der skal behandles [4].



Ved tilfælde af skorpefnat kombineres topikal og systemisk behandling.



Ingen af behandlingsformerne forebygger reinfestation efter endt behandling, så samtidig behandling af tætte kontakter og efterlevelse af de infektionshygiejniske forholdsregler er derfor helt essentielt.




# Forebyggende behandling

Der er 7 borgere der ikke får forebyggende behandling. Enten fordi egen læge ikke har ordineret det, samt svær demens hos borgerne.



Medarbejderne er alle behandlet



Kontakt til  
egen læge  
den 7.  
september

- Hej læge

Der er symptomer på fnat da borgen har ophold sig ved boger der har skorpefnat. Borgen har hudkløe og udslæt over hele kroppen.

Borgen kan ikke sove om natten klør sig hele tiden.

- Svar fra lægen.
- Borger sættes i behandling med scartol.

# Ny behandling den 9 September med tabl.Scartol.



# Ny planlægning

Der planlægges igen en behandlings plan med ekstra personaler.


Ny undervisning, hvor opmærksomheden rettes mod at gøre det rigtigt.

Arbejdsgange og tjeklister blev redigeret og gennemgået x flere.

# Nye tilfælde

Den 08.12.2022

Den 30.01.2023



# Gentagne problematik- ker

Problemer med  
behandling og  
tilsyn fra lægerne.

Lang ventetid hos  
Dermatolog.

Sandaler og bare  
tæer hos  
medarbejderne.

Demente borgere  
behandles ikke

Personalet  
overholder ikke  
aftaler og  
retningslinjer,.

Behandler ikke  
borgerne samtidigt.

Ingen hjælp fra  
STPS i forhold til  
behandling af alle  
ved Skorpefnat.