




# Fast track

## Klinik for kønssygdomme

### Bispebjerg hospital


- Tilbage i 2015 hørte vi om selvtestere fra en klinik i London
  - man mistede muligheden for samtale og rådgivning med patienterne men de blev testet.
- Studier viser at patienterne kan undersøge sig selv.
- Stigning i patienter med symptomer og til behandling
- Lange ventetider for patienter uden symptomer
- Vi ønskede et andet tilbud til de patienter der ikke havde symptomer, men havde behov for undersøgelse alligevel.




- Vi lavede en undersøgelse der viste at der dagligt var mellem 15-25 patienter der ønskede test for kønssygdomme uden at de havde symptomer
- Ønskede at kunne teste flest muligt med færrest mulige ressourcer.
- Ønskede at tilbyde test til alle (med dansk cpr.nr.) – uanset seksuel praksis
- Ønskede at tilbyde ”fuld” test pakke.
  - test for klamydia og gonore fra svælg, urethra, vagina og rectum
  - test for hiv, syfilis og hepatitis B - samt C når nødvendigt.

- Drømmen var at patienterne selv kunne udfylde journalen online og bestille prøver
  - Programmet findes men det ville blive dyrt
- Via SundhedsPlatformen kræves det at patienten er oprettet – har et forløb i afdelingen.
  - Der skal oprettes en journal og bestilles prøver forud for besøget
  - Patienten skal have en specifik tid

Vi startede tilbuddet om test i fast track op den 25. september 2023









- Personer uden symptomer tilbydes at selvundersøge.
- Får tid indenfor 14 dage.
- Der optages en kort præ journal i telefonen og relevante prøver bestilles.
- Når patienterne møder ind, tjekkes de ind, PTB'er udskrives, får udleveret vejledninger og materiale til at udføre prøverne, vejledning i hvordan de får svar.




# Bispebjerg og Frederiksberg Hospital



## Vejledning af selvtestning for klamydia og gonorré i halsen

	<p>Pak prøvesættet ud.</p> <p>Placer prøveglasset i holder på hylden til svælg podning</p> <p>Skru låget af prøveglasset</p>
	<p>Tag fat om den sorte markering på podepinden.</p> <p>Før podepinden fra den ene mandel til den anden, hen over ganen. Ved behov kan du stå foran spejlet og foretage podningen med hovedet lænet tilbage så du kan se dine mandler.</p>
	<p>Placer podepinden i glasset og knæk af ved den sorte markering.</p> <p>Skru låget på glasset igen.</p> <p>Gem svarvejledningen og prøvetagningsblanketten.</p> <p>Kasser affald, vask/sprit dine hænder og tør hylden, vasken og spejlet af.</p>
	<p>Tjek navn og CPR. Nummer, kan ses ved de blå markeringer</p> <p>Tjek at der, ved★ står at prøvetypen er podning fra svælg ★kun vist på vejledningen</p>
	<p>Tag stregkoden markeret med ▲</p> <p>▲ Kun vist på vejledningen</p>
	<p>Placer stregkodemærkaten på langs af glasset, vær sikker på den sidder fast.</p> <p>Aflever prøven i kassen med det runde hul og blanketten med CPR. Nummer på, i kassen med det aflange hul, begge er på bordet til venstre på gangen.</p>



# Bispebjerg og Frederiksberg Hospital





# Bispebjerg og Frederiksberg Hospital





# Bispebjerg og Frederiksberg Hospital



## Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

- Antal patienter: 722
- 286 kvinder
- 597 hetero, 30 MSM, 57 biseksuelle, 38 uoplyste, en trans kvinde
- 603 hiv neg, 4 hiv pos, 113 uoplyst, 2 ikke analyseret
- Fund:

	<b>GK S</b>	<b>GK U</b>	<b>GK V</b>	<b>GK R</b>	<b>CT S</b>	<b>CT U</b>	<b>CT V</b>	<b>CT R</b>
Taget	692	432	277	120	692	432	277	120
Negativ	679	430	275	117	679	418	264	113
positiv	11	2	2	2	8	14	12	6
Inkomk.	1	0	0	0	4	0	1	0
Ikke analy.	1	0	0	1	1	0	0	1

- 1 pos LGV og en stadig uafklaret




Derudover har vi fundet:

- En med en kronisk Hepatitis B
- To havde fået symptomer på herpes inden de kom til test – testede pos
- 1 testede pos for gk en uge senere, med symptomer
- 6 er testet for MG, 2 var positive
- 4 testet positiv for syfilis
- Tallene inkluderer til og med 29.februar 2024



32 Udeblivelser ud af 722 bookede patienter det er 4,4 %.

- Patienterne bruger lidt lang tid på at udføre undersøgelserne
- Enkelte patienter har brug for hjælp til at mærke prøverne
- Har haft meget få fejl
- Enkelte gange har der manglet journal notat



- Vi håber at kunne øge antallet af personer der kan blive testet til 5 i timen

På den helt lange bane:

- Patienterne kan helt selv registrere sig og udfylde journal
- Mulighed for pop-up test faciliteter

